


Schraubverbindungen mit Keilsicherungsscheiben ausführen.

		Stückliste				
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	43515	Abdeckung Trägerplatte kpl.		39048	00
2	1	33781	Andrückmechanik oben 63		36154	02
3	1	43126	Andrückmechanik unten 63		38975	00
4	1	24462	Andrückrolle R2,0, kpl.		31469	01
5	1	26753	Andrückrolle R=3,0, kpl.		32068	01
6	1	25475	Andrückrolle R=4,0, kpl.		31739	01
7	1	26907	Andrückwalze unten, kpl.		32136	04
8	4	31407	Anschlagwirbel GK 9 - M16x20		166018	00
9	1	32839	Bedienblende Pneumatik		35809	00
10	1	41183	Bedienpanel DVG mit 10" HMI Siemens MTP1000		38401	00
11	1	35459	Berührungslose Drahtsteuerung		36682	05
12	1	38439	Berührungsloser Drahteschalter 500 ECO		37872	01
13	1	43413	Blech Rückseite kpl.		39033	00
14	1	43417	Blech Rückseite kpl.		39035	00
15	1	43429	Blech oben	DC01	39047	00
16	1	43174	Blechabdeckung Pneumatik	DC01	39041	00
17	2	27326	Bolzen für Schlagschutz	S235JR-C	32287	03
18	1	43264	DVG 600 PRO Gehäuse M-Nr.514		38997	01
19	3	32995	Deckel Tänzerarmöffnung	DC01	35867	01
20	1	37858	Distanzplatte für Andrückmechanik oben	S355	37296	00
21	2	40725	Drahtklemmung		38343	00
22	1	43370	Drahtrolle unten, kpl.		39045	00
23	4	37718	EATON Aufbaugehäuse mit Taster		188401	00
24	1	09398	Einführkonus	16MnCr5	27487	00
25	1	27030	FESTO Pneumatikanschluss G1-4		188125	01
26	2	43468	FESTO Pneumatikzylinder 50 -125 - C mit Anbauteilen		39046	00
27	1	44470	FESTO Ventilbatterie VTUS-20-SC1F7-1H-G38-QBT-GGKJJ-FCL 4	KT	194946	00
28	1	27393	FESTO Verbindungsleitung NEBU-MBG4-K-10-LE4		157729	00
29	1	43491	Flansch für RK10-20	S235JR	39038	00
30	2	10534	Gummipuffer Ø30x20 / M8x20		102494	00
31	1	27797	Halter Andrückrolle DVG PRO		32431	01
32	1	39692	Halter KNU		37895	00
33	1	39689	Halter für Ziehkette	S235JR-C	37893	00
34	1	43348	Hauptwelle 70-100-PRO-KAZ97	C45	39022	00
35	1	34694	Kabelwanne	DC01	36457	02
36	1	27171	Keilsicherungsscheibe Form SF-(DPE)-39,0x25,3x3,7	S1	158587	00
37	1	30246	Klotz für Sensor Maschine verschoben		35006	04
38	1	39697	Knotenüberwachung ECO		37942	01
39	1	37154	Kreuzrolle RK10 BGR		37063	03
40	2	37530	Kreuzrolle, kpl. RK10VE		37169	01
41	1	43375	Lichtvorhang oben DVG PRO		39042	00
42	1	43422	Motorabdeckung DVG 600 PRO kpl.		39050	00
43	1	STD-000782	Passfeder DIN 6885 - A 20x12x220	C45	142700	00
44	1	STD-000845	Passfeder DIN 6885 - A28x16x140	C45	157660	00
45	1	40945	Platte für Einführkonus	S235JR-C	38331	00
46	1	26866	Platte für RK10-20	S355	32117	02
47	1	37706	RITTAL Schaltschrank AX 1180.000 B=800 H=1000 T=300	S1	---	00
48	1	43474	SEW Getriebemotor KAZ97-CM3C80L-30A-P-BZZ-DI-PK-E24 Z-SDB	KT	193800	00
49	1	40012	SICK Anschlussleitung YG2A14-050VB3XLEAX		190022	00
50	1	40011	SICK induktiver Näherungssensor IME12-04BPSZC0K		190021	00
51	4	34517	Scheibe - ISO 7093 - 16 natur	PA 6.6	179882	00
52	1	04212	Scheibe Getriebe Ø130	S137-K	21313	00
53	1	42154	Schutzabdeckung		38613	00
54	2	38842	Schutzgehäuse Bedienelement	DC01	37559	01
55	2	37860	Schutzgehäuse für Bedienelement Drahtklemmung	DC01	37298	01
56	1	43167	Schwenkarm DVG PRO		39044	00
57	1	43169	Schwenkarmsäule h=225		39043	00
58	1	STD-000468	Sechskantschraube ISO 4017 - M24x50	B.8	177553	00
59	4	04217	Sicherungsbolzen	S235JR-C	21811	04
60	1	43301	Tür vorne, BGR, DVG 600 PRO		39009	00
61	1	42136	Türschalter DVG 1000 S		38855	01
62	1	40151	Umlaufschmierung Tauchpumpe DVG PRO BASIS		38031	00
63	1	43364	Wanne kpl. für Umlaufschmierung		39026	00
64	1	43437	Ziehkasten Umlaufschmierung ZK160 Ø75x40		39037	00
65	1	39729	Ziehkette kpl. 4-10; B20 L=528		37903	00
66	1	43256	Ziehscheibe D600 - B208 - N100 - B20		38993	00

Kommisionenr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1		Maßstab 1 : 8		Gewicht	
Maschinenr.		mittel		Werkstoff		Rohmaße:	
Bezeichnung		Datum		Name		DVG 600 PRO Wafios	
Gepr.		Mensch		Mensch		M-Nr.514	
Mensch		Mensch		Mensch		Dok.-Nr. 4.3253	
Mensch		Mensch		Mensch		Artikel Nr. 38992.02	
Mensch		Mensch		Mensch		Bsp	
Mensch		Mensch		Mensch		AD	
Mensch		Mensch		Mensch		Erstellt durch	
Mensch		Mensch		Mensch		Erstellt durch	




Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	2	38440	Flansch für Drahtendeschalter	S355	37875	01
2	2	38442	Isolationsplatte Ringsensor	PA 6 natur	37876	00
3	2	38444	Distanzplatte Ringsensor	S235JR+C	37873	00
4	1	38446	Distanzplatte Ringsensor kurz	S235JR+C	37874	00
5	12	STD-000148	Zylinderschraube mit ISK - DIN 6912 - M6x16	8.8		00
6	1	39766	IFM Anschlußkabel mit Buchse EVC003 L=10m		189591	00
7	1	40346	IFM Ringsensor I7R213		190388	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 1		Gewicht 3,3 kg	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		Berührungsloser Drahtendeschalter 500 ECO Dok.-Nr. 39627	
			Bearb. 19.12.2023	JZ			
			Gepr. 11.02.2025	JZ			
			Norm.				
				Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Artikel Nr. 37872.01	
01	Sensor getauscht	09.04.2024	JZ			Blatt 1	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)



A

A3




Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	39736	Klemmkopf Ø4-Ø11		37902	00
2	1	39731	Bolzen Drm. 20	C45+C	37901	00
3	ca. 0,45 m	39734	Rollenkette, kpl. 10B-1	St	189536	00
4	2	39733	Kettenschloß E 10B-1	St	189535	00
Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 2		Gewicht 1,5 kg
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:
			Datum	Name	Ziehkette kpl. 4-10; B20 L=525 Dok.-Nr. 39730	
			Bearb. 26.01.2024	DS		
			Gep. 06.06.2024	DS		
			Norm.			
				Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Artikel Nr. 37903.00
						Blatt 1 A3
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch

Diese technische Unterlage hat
gesetzlichen Schutz (DIN 34)



Lochbild Zylinder:
Innen: Drahtdurchlass 10x10mm
Außen: Drahtdurchlass 20x20mm

Schnitt Rolle RK10 (2 : 1)




Kabel/Schlauchmanagement durch Rohr mit unten anschließendem Schutzschlauch.


Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	39777	Aufnahmeplatte ECO	S355	37918	01
2	4	39714	FESTO Führungszyylinder DFM-16-20-P-A-GF		189714	00
3	1	39516	Festo Mehrfachverteiler QSQ-8-6	KT	188765	00
4	4	43539	GANTER Abstandshalter GN 6220-ST-M5-30-B	St	193805	00
5	4	41713	GANTER Abstandshalter GN 6220-ST-M5-50-B	St	191791	00
6	1	39767	Gegenplatte	S235JR+C	37919	00
7	1	39776	Gegenplatte unten	S235JR+C	37920	00
8	1	39782	Haube KNÜ	DC01	37940	02
9	1	39715	Haube KNÜ	DC01	37941	02
10	1	06261	Klemmblock	S235JR+C	26568	05
11	1	39532	Klemmkasten bearbeitet		37832	00
12	8	STD-000794	Rillenkugellager DIN 625 T1 - 607 ZZ - 7x19x6	St	126006	00
13	1	40401	Rohr Linearführung	S235JR+C	38103	00
14	4	02686	Rolle RK10	42CrMo4V	25044	06
15	4	39707	Rollenhalter RK10	S355	37923	00
16	8	STD-000548	Scheibe - ISO 7089 - 5	St	185612	00
17	8	STD-000552	Sechskantmutter - ISO 4032 - M5	8	156232	00
18	8	37165	Sechskantschraube ISO 4017 - M5x25	8.8	156187	00
19	8	37159	Sicherungsring DIN 471 - 7x0,8	FSF	185611	00
20	8	40010	SICK Näherungsschalter MZT8-03VPS-KU0	KT	190024	00
21	4	37157	Welle RK10	S355J2C+C	37064	00

Kommissionsnr.	Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel	Maßstab 1 : 1,5	Gewicht 20,1 kg
Maschinennr.		Werkstoff	Rohmaße:
	Datum Name	Knotenüberwachung ECO	
	Bearb. 18.01.2024 JZ	Dok.-Nr. 39698	
	Gepr. 24.02.2025 JZ	Artikel Nr. 37942.01	
	Norm.	Blatt 1	
		A1	
01 Rohr verlängert	22.05.2024 JZ	Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56583 Horhausen	
Index	Änderungen	Datum	Name Ursprung
		2	1
		Ersetzt für	Ersetzt durch



Gehäusedurchführung Vorlauf




Gehäusedurchführung Rücklauf




Trägerplatte Vorlauf



**Funktion Schalt-
punkt prüfen!**




Ziehkasten Rücklauf



Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	11932	Niveauschalter G1" RL/G1-T1-S2-A500		102747	00
2	4	02984	Schlauchtülle 1" AG - Ø25		127207	01
3	4	26325	Schlauchselle Ø32-35 mm		150247	00
4	1	24768	Winkel 90° - 1" - 1 x IG / 1 x AG		102794	00
5	1	26328	SGB 125 Hydraulikschlauch 1"		150246	00
6	2	31617	Befestigungsleiste	S235JR+C	35455	02
7	1	40157	BRINKMANN Tauchpumpe TB63-220-40	KT	193853	00
8	1	40158	Ziehmittelbehälter Tauchpumpe		38032	00
9	1	22904	Flexibles Kühlmittelschlauchsystem 1/4" & 1/2"		102761	01
10	4	32136	Schlauchtülle 3/4" AG - Ø19	Ms	170476	00
11	1	43497	Verschraubung 3/4" IG/AG, trennbar, kon.dicht.	St	193855	00
12	1	32138	Spiralverstärkter PVC Schlauch Øi=19mm, außen und innen glatt			00
13	4	32141	Schlauchselle Ø23-25 mm			00
14	1	37453	Verschraubung 1" IG/AG, trennbar, kon.dicht.	St	185646	00
15	3	43505	Winkel 90° - 3/4" - 1 x IG / 1 x AG		193856	00
16	1	43506	Winkel 45° - 3/4" - 1 x IG / 1 x AG		193857	00
17	1	43516	Reduzierung 3/4" AG / 1/2" IG		130638	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 3		Gewicht 29,5 kg	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
		Datum		Name		Umlaufschmierung Tauchpumpe DVG PRO BASIS	
		Bearb. 26.03.2024 JZ				Dok.-Nr. 40152	
		Gepr. 24.04.2025 JZ				Artikel Nr. 38031.00	
		Norm.				Bjatt 1 A2	
		Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Ersatz für		Ersetzt durch	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung			

Diese technische Unterlage hat
gesetzlichen Schutz (DIN 34)





Schutzschlauchverschraubung
für Leitungen

Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	40727	Aufnahme Parallelgreifer	S235JR+C	38351	00
2	1	40863	Blechabdeckung oben	DC01	38350	01
3	1	40865	Blechabdeckung unten	DC01	38349	01
4	1	40729	Distanzplatte oben	S235JR+C	38348	00
5	1	40862	Distanzplatte unten	S235JR+C	38347	00
6	1	37492	FESTO Parallelgreifer DHPL-32-70-P-A	KT	186004	00
7	2	37518	Haftkissen		37164	00
8	2	37493	Klemmbacke	AlMgSi0,5	37156	01
9	1	40730	Schutzscheibe	PC, Makrolon	38344	00
10	1	40861	Seitenplatte Drahtklemmung links	S235JR+C	38345	01
11	1	40728	Seitenplatte Drahtklemmung rechts	S235JR+C	38346	01
12	1	40008	SICK Anschlussleitung YF8U13-100VA1XLEAX (L=10m)		185389	00
13	1	40009	SICK Näherungsschalter MZT8-03VPS-KP0		190020	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 1		Gewicht 16,1 kg	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
				Datum		Name	
				Bearb. 06.06.2024		JZ	
				Gepr. 11.02.2025		JZ	
				Norm.			
				Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen			
				Drahtklemmung			
				Dok.-Nr. 40991			
				Artikel Nr. 38343.00			
				Blatt 1 A2			
Index		Änderungen		Datum		Name	
				Ursprung		Ersatz für	
						Ersetzt durch	


Diese technische Unterlage hat
gesetzlichen Schutz (DIN 34)



Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	4	27567	Hülse für Flanschlager	S235JR	32351	01
2	1	28084	Hülse Ø20xØ16x15,6 lg	S235JR	32539	00
3	1	26425	KTR Clampex KTR 203 - 38x65	KT	157703	00
4	1	26419	Kugel-Flanschlager UCF 208, Bohrung 40mm		157699	00
5	1	26400	Mädler Kugel-Stehlager 62513000		157700	00
6	1	31953	Welle für Andrückrollen	C45	35514	00
7	1	28079	Zylinderhebel DVG PRO		32440	01

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 2		Gewicht	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
		Datum		Name		Andrückmechanik oben 63	
		Bearb. 07.06.2021		DS			
		Gepr. 03.06.2025		JZ			
		Norm.				Dok.-Nr. 33782	
				Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Artikel Nr. 36154.02	
02 Name geändert		02.08.2023 JZ				Blatt 1	
01 Hülsen entfernt		28.04.2023 DS				A3	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)




Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	26880	Abdruckplatte für Stehlager	S235JR+C	32150	01
2	4	27567	Hülse für Flanschlager	S235JR	32351	01
3	1	28084	Hülse Ø20xØ16x15,6 lg	S235JR	32539	00
4	1	26425	KTR Clampex KTR 203 - 38x65	KT-	157703	00
5	1	26419	Kugel-Flanschlager UCF 208, Bohrung 40mm	KT-	157699	00
6	1	26400	Mädler Kugel-Stehlager 62513000	KT-	157700	00
7	1	43122	Welle für Andrückrollen	C45	38972	00
8	1	28079	Zylinderhebel DVG PRO		32440	01

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 2		Gewicht	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
		Datum		Name		Andrückmechanik unten 63	
		Bearb. 16.01.2025		JZ			
		Gepr. 03.06.2025		JZ			
		Norm.				Dok.-Nr. 43127	
				Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Artikel Nr. 38975.00	
Index		Änderungen		Datum		Name	
				Ursprung		Art. 32439	
				Ersatz für		Ersetzt durch	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)

Blatt 1
A3




Stückliste

Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
3	1	35641	SICK Sicherheitssensor STR1-SASM0AC5	KT	181337	00
4	1	35084	SICK Anschlussleitung YF2A15-100VB5XLEAX L=10 m	KT	181336	00
8	1	40822	Magnet BMN-IT-20	St	190749	00
9	1	42138	Halteblech Türschalter	DC01	38853	01

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1		Maßstab 1 : 2		Gewicht 0,3 kg	
Maschinennr.		mittel		Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		<h2>Türschalter DVG 1000 S</h2> <p>Dok.-Nr. 42137</p>	
		Bearb.	11.10.2024	DS			
		Gepr.	10.02.2025	JZ			
		Norm.					
			Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen			Artikel Nr. 38855.00	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch	
						Blatt 1 A4	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)



Stückliste




Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	2	22932	DIRAK Adapter 200-9601	KT-Dirak	102401	00
2	2	23716	DIRAK Drehriegel 200-9401	KT-Dirak	139705	00
3	2	26496	DIRAK Scharnier 218-9204	KT-Dirak	112550	00
4	2	26495	DIRAK Scharnier 218-9218	KT-Dirak	157631	00
5	2	22933	DIRAK Stangenantrieb ohne Zunge 200-9599	KT-Dirak	102587	00
6	1	44908	Kantenschutzprofil 1-2 mm - 9,5x6,5x1317	.	---	00
7	2	43217	Rd 8x873lg.	S235JR+C	---	00
8	1	43512	Schutzscheibe	PC, Makrolon	39040	00
9	1	43508	Schutzscheibe	PC, Makrolon	39039	00
10	1	43303	Türblech links; BGR; DVG 600 PRO		39010	00
11	1	43305	Türblech rechts; BGR; DVG 600 PRO		39011	00

Die Farbe des Kantenschutzprofils ist passend zur Gestellfarbe zu wählen.

Farbe Kantenschutzprofil	
Art.-Nr.	Farbe
190772	hellgrau
190774	schwarz

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)


Kommissionsnr.	Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1	Maßstab 1 : 10	Gewicht 40,4 kg
Maschinennr.	mittel	Werkstoff	Rohmaße:
	Datum	Tür vorne; BGR; DVG 600 PRO	
	Bearb. 28.01.2025	Dok.-Nr. 43302	
	Gep. 04.06.2025	Artikel Nr. 39009.00	
	Norm.	Blatt 1	
Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		A3	
Index	Änderungen	Datum	Name
		Ursprung	Ersatz für
			Ersetzt durch



Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	2	44951	Gewindestift mit ISK - ISO 4026 - M16x50	St		00
2	1	39126	MÄDLER Bügelgriff 66653000	PA 6 G210 schwarz	188424	00
3	1	STD-000219	Verschlußschraube DIN 910 - G 1/2" AG		120305	00
4	1	43550	Ziehkasten Umlaufschmierung ZK160		39055	01
5	1	33905	Ziehstein $\varnothing 75 \times 40$ - zyl.		---	00
6	1	43481	Ziehsteinaufnahme ZK160 $\varnothing 75 \times 40$	S355J2	39053	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 2		Gewicht 26,9 kg	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
		Datum		Name		Ziehkasten Umlaufschmierung ZK160	
		Bearb. 10.02.2025		JZ		$\varnothing 75 \times 40$	
		Gepr. 05.06.2025		JZ		Dok.-Nr. 43553	
		Norm.				Artikel Nr. 39037.00	
				Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Blatt 1	
Index		Änderungen		Datum		Name	
				Ursprung		Ersatz für	
						Ersetzt durch	

Blatt 1
A3



RITTAL Tragarmprofil CP 60:
 6202.xxx entsprechend der
 benötigten Gesamtlänge bestellen:

RITTAL-Nr.	Länge
CP 6206.025	250 mm lang
CP 6206.050	500 mm lang
CP 6206.100	1000 mm lang
CP 6206.200	2000 mm lang


Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	24657	RITTAL 6206.340 Kupplung CP 60	Alu	146042	00
2	1	24655	RITTAL 6206.600 Winkelstück 90° CP 60	Alu	146043	00
3	1	24658	RITTAL 6206.700 Aufsatzgelenk 90° CP 60	Alu	146041	00
4	1	31014	RITTAL 6206.900 Sockel für Signalsäule CP60		159219	00
5	1	36700	RITTAL 6206.xxx Tragprofil CP 60 - 100 lang	Alu	---	00
6	1	34527	RITTAL 6206.xxx Tragprofil CP 60 - 375 lang	Alu	---	00
7	1	42707	SICK Anschlussleitung YF2A18-100UA5XLEAX L=10m	KT	193161	00
8	1	41489	WERMA eSIGN 9 Segmente mit Sirene BK	KT	191050	00

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)


Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 5		Gewicht 7,0 kg	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		Schwenkarm DVG PRO	
			Bearb. 22.01.2025	JZ			
			Gep. 22.05.2025	JZ			
			Norm.			Dok.-Nr. 43168	
				Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Artikel Nr. 39044.01	
01	Kabel hinzu	22.05.2025	JZ			Blatt 1	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch	

A

A3




B-B (1 : 2)



Für Schraubverbindungen Keilsicherungsscheiben verwenden.

Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	2	36121	HIWIN Laufwagen HGH20HAZ0H	KT	183583	00
2	2	36119	HIWIN Klemmelement HK2001A & PHK20-1	KT	183585	00
3	2	35871	Puffer Ganter GN 454-25-12-6_4-55		183588	00
4	4	STD-000137	Rillenkugellager DIN 625 T1 - 6002 2Z - 15x32x9	St	124421	00
5	2	36122	Flansch	S235JRC+C	36830	00
6	2	43224	Rolle für RK20	42CrMo4V	38988	00
7	2	06849	Welle für RK20	C45+C	26746	04
8	4	STD-000056	Sicherungsringe für Wellen DIN 471 - 15x1	FSt	179638	00
9	2	43228	Halter für Drahtrolle	S355	38987	00
10	4	43238	Gewindeplatte 2x M8	S235JRC+C	38989	00
11	4	43240	L-Profil 50x50x5x40 bearbeitet	S235JR	38991	00
12	1	43372	HIWIN Profilschiene HGR20R 800 lang	St	193801	00

Kommissionsnr.	Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1	maßstab 1 : 2	Gewicht 9,2 kg
Maschinennr.	mittel	Werkstoff	Rohmaße:
	Datum	Name	
	Bearb. 30.01.2025	JZ	
	Gepr. 11.02.2025	jz	
	Norm.		
Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen			Blatt 1
Artikel Nr. 39045.00			A1
Index	Änderungen	Datum	Name
		3	
		2	
		1	





Stückliste

Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	01373	Gabelkopf 6146 SG-M16x1,5		159173	00
2	1	21753	FESTO SNCS-50 Schwenklager	AlMg3	135984	00
3	1	43467	FESTO Pneumatikzylinder DSBC-50-125-C-PPVA		193804	00
4	1	40009	SICK Näherungsschalter MZT8-03VPS-KP0		190020	00
5	1	40008	SICK Anschlussleitung YF8U13-100VA1XLEAX (L=10m)		185389	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1		Maßstab 1 : 2		Gewicht 3,2 kg	
Maschinennr.		mittel		Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		FESTO Pneumatikzylinder 50-125-C mit Anbauteilen Dok.-Nr. 43469	
		Bearb.	04.02.2025	JZ			
		Gepr.	16.06.2025	JZ			
		Norm.					
		Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Artikel Nr. 39046.00		Blatt 1	
						A4	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)




Stückliste

Pos	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	26504	Bedienblende Pneumatik	Alu	32168	02
2	3	26961	FESTO 527690 Druckregler MS4-LR-1-4-D6-VSDM2		157730	00
3	2	28334	Endstopfen GN991-D55-SW	PVC-U	159928	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 5		Gewicht 1,2 kg	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		<h2>Bedienblende Pneumatik</h2> <p>Dok.-Nr. 32840</p>	
			Bearb.	05.10.2020	DS		
			Gepr.	03.06.2025	JZ		
			Norm.				
		Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Artikel Nr. 35809.00		Blatt 1	
				Ersatz für		Ersetzt durch	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Art. 32598	A4	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)




Je nach Montageort ist das Einschaltventil auf der anderen Seite anzubringen.

Stückliste

Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	27031	FESTO Drucksensor SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D	KT-IBF	157728	00
2	1	27035	FESTO Befestigungswinkel MS4-WP	KT-IBF	157727	00
3	1	27033	FESTO Filter-Regelventil, Set MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-A8	KT-IBF	157726	00
4	1	27036	FESTO Einschaltventil MS4-EM1-1/4-S	KT-IBF	157724	00
5	1	27393	FESTO Verbindungsleitung NEBU-M8G4-K-10-LE4		157729	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 2		Gewicht 0,6 kg			
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:			
			Datum	FESTO Pneumatikanschluss G1-4 Dok.-Nr. 27032					
			Bearb. 19.04.2018					DStopperich	
			Gepr. 17.07.2024					JZ	
			Norm.						
		Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Artikel Nr. 188125.01					
01	Leitung hinzu	17.07.2024	JZ					Blatt 1	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung				A4	
				Ersatz für		Ersetzt durch			

Diese technische Uterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)




Stückliste

Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	43514	Abdeckung Trägerplatte	DC01	39049	00
2	2	39126	MÄDLER Bügelgriff 66653000	PA 6 G210 schwarz	188424	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 5		Gewicht 9,4 kg	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		Abdeckung Trägerplatte kpl. Dok.-Nr. 43543	
			Bearb. 06.02.2025	JZ			
			Gepr. 06.02.2025	JZ			
			Norm.				
			Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen			Artikel Nr. 39048.00	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch	
						Blatt 1	
						A4	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)




A-A (1 : 1)

Stückliste

Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	02501	Andrückrolle R2.0	42CrMo4	22816	02
2	1	STD-000028	Rillenkugellager DIN 625 T1 - 6205 2RS1 - 25x52x15	St	118688	00
3	1	STD-000140	Sicherungsring DIN 472 - 52x2	FSt	153216	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1		Maßstab 1:1		Gewicht 0,9 kg	
Maschinennr.		mittel		Werkstoff		Rohmaße: ###	
			Datum	Name		<p>Andrückrolle R=2.0; kpl.</p> <p>Dok.-Nr. 24463</p>	
		Bearb.	21.07.2015	DStopperich			
		Gepr.	07.05.2025	JZ			
		Norm.					
		Jankowski GmbH & Co.KG		<p>Artikel Nr. 31469.01</p>		Blatt 1	
		Industriepark 22 56593 Horhausen				A4	
01	Rollentausch	13.12.2022	JZ	Ersatz für		Ersetzt durch	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Art.		

Diese technische Uterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)



Stückliste



Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	25477	Andrückrolle R4.0	42CrMo4	31738	04
2	1	STD-000140	Sicherungsring DIN 472 - 52x2	FSt	153216	00
3	1	STD-000028	Rillenkugellager DIN 625 T1 - 6205 2RS1 - 25x52x15	St	118688	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 1		Gewicht 0,9 kg	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		Andrückrolle R=4,0; kpl. Dok.-Nr. 25476	
			Bearb. 01.02.2017	DStopperich			
			Gepr. 07.05.2025	JZ			
			Norm.				
				Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Blatt 1	
01	Rollentausch	13.12.2022	JZ	Artikel Nr. 31739.01		A4	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch	

Diese technische Uterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)



A-A (1 : 1)




Stückliste

Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	26755	Andrückrolle R3.0	42CrMo4	32069	02
2	1	STD-000140	Sicherungsring DIN 472 - 52x2	FSt	153216	00
3	1	STD-000028	Rillenkugellager DIN 625 T1 - 6205 2RS1 - 25x52x15	St	118688	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1		Maßstab 1 : 1		Gewicht 0,9 kg	
Maschinennr.		mittel		Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		Andrückrolle R=3,0; kpl. Dok.-Nr. 26754	
		Bearb.	14.02.2018	DStopperich			
		Gepr.	07.05.2025	JZ			
		Norm.					
		Jankowski GmbH & Co.KG		Artikel Nr. 32068.01		Blatt 1	
		Industriepark 22 56593 Horhausen				A4	
01	Rollentausch	13.12.2022	JZ	Ersatz für		Ersetzt durch	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung			

Diese technische Uterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)






Stückliste

Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	26909	Andrückwalze Ø75x160; kpl.		32138	02
2	1	26423	Keilnabe mit Flansch KN 42x48 DIN 14 - 64851000	KT-	157658	00
3	1	09349	Achse	C45 K	27470	00
4	1	00311	Achshalter 16-25	St37-K	22891	04
5	1	26917	Ausleger; Schweißteil		32135	03
6	2	26918	Anlaufscheibe 35x21x2	PA 6 natur	32137	01
7	1	38913	MÄDLER 64861000 Klemmring DIN ISO 14 KN 8x42x48	C45	186252	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1		Maßstab 1 : 2		Gewicht -	
Maschinennr.		mittel		Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		Andrückwalze unten; kpl. Dok.-Nr. 26908	
			Bearb.	15.03.2018	DStopperich		
			Gepr.	13.05.2025	JZ		
			Norm.				
04	KVP 07.01.2025	07.01.2025	JZ	Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Artikel Nr. 32136.04	
03	Klemmring getauscht	04.10.2023	JZ			Blatt 1	
02	Klemmringe hinzu	17.04.2023	DS			A4	
01	Ausleger geändert	20.03.2023	DS				
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)




Stückliste

Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	26423	Keilnabe mit Flansch KN 42x48 DIN 14 - 64851000	KT-	157658	00
2	2	STD-000852	Scheibe - ISO 7093 - 10	St	160332	00
3	1	27799	Platte für Andrückarm DVG PRO	S355	32430	02
4	1	02477	Rollenbolzen	S235JR+C	25781	02

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1		Maßstab 1 : 2		Gewicht 4,4 kg	
Maschinennr.		mittel		Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		Halter Andrückrolle DVG PRO Dok.-Nr. 27798	
		Bearb.	03.09.2018	DStopperich			
		Gepr.	31.01.2024	JZ			
		Norm.					
		Jankowski GmbH & Co.KG		Artikel Nr. 32431.01		Blatt 1	
		Industriepark 22 56593 Horhausen				A4	
01	Bolzen steckbar	20.09.2021	DS	Ursprung		Ersatz für	
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung		Ersetzt durch	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)






M12 Kabelverschraubung mit Gegenmutter für Sensorkabel

Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	39770	Abdeckung Lichtschranke links		37915	00
2	1	39768	Abdeckung Lichtschranke rechts		37914	00
3	2	35491	Anschlagplatte	S355	36680	00
4	2	35046	Befestigungsleiste Murtfeldt	AlMgSi0,5	36566	01
5	1	35062	Deckel Flansch Befestigungsplatte	S355	36579	00
6	1	35487	Flansch	AlMgSi0,5	36681	00
7	2	35497	Führung	CF53	36669	01
8	1	35042	Führung Linksgewinde	AlMgSi0,5	36564	02
9	1	35040	Führung Rechtsgewinde	AlMgSi0,5	36563	03
10	1	28567	Führungsschiene WER35R375H		162676	00
11	1	28565	Führungswagen WEH35CAZAH+ZZ		162677	00
12	1	35111	Ganter Handrad GN 522.3-80-B10-R Form GE		181707	00
13	1	35039	Gegenplatte	AlMgSi0,5	36565	01
14	4	10534	Gummipuffer Ø30x20 / M8x20		102494	00
15	2	35490	Klemmhebel Mädler 66555762		182342	00
16	2	36188	Murtfeldt Gleitschiene 320 lang		36591	00
17	1	35147	Rillenkugellager DIN 625 T1 - 608 2RS1 - 8x22x7	St	160248	00
19	2	STD-000028	Rillenkugellager DIN 625 T1 - 6205 2RS1 - 25x52x15	St	118688	00
18	1	35110	Rillenkugellager DIN 625 T1 - 61900 2RS1 - 10x22x6	St	171939	00
20	1	35096	Rolle Drahtführung	PA 6 natur	36585	02
21	1	STD-000852	Scheibe - ISO 7093 - 10	St	160332	00
22	1	34862	Sechskantschraube - ISO 4014 - M10x95	8.8	180629	01
23	1	35146	Sicherungsring DIN 471 - 8x0,8	FS1	181709	00
24	1	STD-000472	Sicherungsring DIN 471 - 10x1	St	153208	00
25	1	STD-000141	Sicherungsring DIN 471 - 25x1,2	FS1	152703	00
26	1	35084	SICK Anschlussleitung YF2A15-100VB5XLEAX L=10 m	KT	181336	00
27	2	40008	SICK Anschlussleitung YF8U13-100VA1XLEAX (L=10m)		185389	00
28	1	34899	SICK Mid-Range-Distanzsensor DT35-B15551		180742	00
29	1	35129	SICK Miniatur-Lichtschranke G2F, GSE2FS-P5151 (Paar)		181616	00
30	1	35499	Spindel M16	C45	36678	01
31	1	34325	T-Nutenstein DIN 508 - M10	St	184889	00
32	1	35038	Trägerplatte Distanzsensor	AlMgSi0,5	36573	01
33	2	35134	Trägerplatte Lichtschranke	AlMgSi0,5	36594	01
34	1	35093	Welle Drahtführung	S235JR+C	36586	00
35	1	35035	Winkel Distanzsensor	AlMgSi0,5	36572	02

Kommissionsnr.	Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel	Maßstab 1 : 1	Gewicht 15,4 kg
Maschinennr.		Werkstoff	Rohmaße:
	Datum Name	Berührungslose Drahtsteuerung Dok.-Nr. 35467	
	Bearb. 27.06.2022 JZ		
	Gepr. 10.02.2025 JZ	Artikel Nr. 36682.05	
	Norm.		
05 Winkel verlängert	10.02.2025 JZ	Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen	
04 Verbindungsleitungen	28.02.2024 JZ		
03 Bohrung Kabelversch	30.01.2024 JZ		
02 Position Sensor	24.01.2023 JZ		
01 diverse Anpassungen	26.10.2022 JZ		
Index	Änderungen Datum Name Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch

Diese technische Unterlage hat keinen Wert, wenn sie nicht mit dem Original zusammengelesen wird.

Blatt 1
A1






Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	4	02688	Platte RK10	S235JR+C	25043	06
2	12	STD-000548	Scheibe - ISO 7089 - 5	St	185612	00
3	12	STD-000041	Innensechskantschraube ISO 4762 - M5x20	8.8	148494	00
4	4	43710	Rolle RK10 BGR		39088	00


Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 1		Gewicht 2,4 kg	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
		Datum		Name		Kreuzrolle RK10 BGR Dok.-Nr. 37166	
		Bearb. 08.02.2023		JZ			
		Gep. 20.02.2025		JZ			
		Norm.				Artikel Nr. 37063.03	
03 Rollen als BGR		20.02.2025 JZ		Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen			
02 Platten angepasst		21.05.2024 JZ					
01 Platten geändert		14.02.2024 DS					
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ersetzt durch	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)

Blatt
1
A3



A (2:1)




Stückliste						
Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	26866	Platte für RK10-20	S355	32117	02
2	2	26882	Kulissenstein für Kreuzrolle	S355J2G3+C	32115	00
3	1	37154	Kreuzrolle RK10 BGR		37063	03
4	4	37538	Zylinderschraube mit ISK - DIN 6912 - M6x20	8.8		01

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1 mittel		Maßstab 1 : 1		Gewicht 3,9 kg	
Maschinennr.				Werkstoff		Rohmaße:	
		Datum Name		Kreuzrolle; kpl. RK10VE			
		Bearb. 23.03.2023 DS					
		Gepr. 23.04.2025 JZ					
		Norm.		Dok.-Nr. 37532			
				Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen			
01		Langloch zu Bohrung		21.05.2024		JZ	
Index		Änderungen		Datum		Name Ursprung	
						Ersatz für	
						Ersetzt durch	

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)

Blatt
1
A2



Stückliste

Pos.	Menge	Dok.-Nr.	Benennung	Material	Artikel-Nr.	Ix
1	1	34269	Schweißteil für Sensor Maschine verschoben		36282	01
2	1	27085	Halter für Betätiger	S235JR+C	32197	00
3	1	35641	SICK Sicherheitssensor STR1-SASM0AC5	KT	181337	00
4	1	35084	SICK Anschlussleitung YF2A15-100VB5XLEAX L=10 m	KT	181336	00

Kommissionsnr.		Toleranzen nach DIN ISO 2768-T1		Maßstab 1 : 2		Gewicht 5,3 kg	
Maschinennr.		mittel		Werkstoff		Rohmaße:	
			Datum	Name		Klotz für Sensor Maschine verschoben Dok.-Nr. 30247	
			Bearb.	13.03.2019	DS		
			Gepr.	22.05.2024	DS		
			Norm.				
04	Leitung 5m zu 10m	30.01.2024	JZ	Jankowski GmbH & Co.KG Industriepark 22 56593 Horhausen		Artikel Nr. 35006.04	
03	Bohrungen hinzu	17.01.2024	JZ			Blatt 1	
02	RSS260 -> STR1	14.07.2022	DS			A4	
01	Schweißteil hinzu	14.10.2021	DS				
Index	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	Art. 31672	Ersatz für	Ersetzt durch

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)